



BRASILEIRÍSSIMOS!

Produtos de fabricação nacional com segurança, qualidade e tecnologia. Atendimento personalizado e com total dedicação pelo cliente. Atendemos em todo Brasil.



MAIS DE 10 ANOS DE ATUAÇÃO

Desenvolvimento de projetos em Equipamentos Magnéticos, Eletromagnéticos e Eletropermanentes. Atuamos com importação, revenda de acessórios, peças, ferramentas e equipamentos.

Fabricamos diversos produtos com tamanhos e capacidades de acordo com a sua necessidade, ou seja, qualquer projeto que passar pela Betamag já vem personalizado para a sua atividade. Sem preocupações na hora de fechar negócio.

VERSÃO 2019



Placa Eletropermanente

Indispensáveis nas usinagens ou ferramentarias em máquinas operatrizes como fresadoras, retíficas e tornos, pois através da placa é possível fixar peças ferrosas para usinagem. É necessária a utilização de energia elétrica somente para dar o primeiro pulso e magnetizar a peça na placa.

Feita com a junção de Ímãs de Neodímio e bobinas de cobre que formam um circuito elétrico, formando as ondas eletromagnéticas, através do apontamento dos pólos em sua tampa com passos polares feitos sob medida de acordo com a necessidade de fixação.

DIMENSÃO POLOS





- 50x50 mm
- 75x75 mm

ESTRUTURA

- Aço Carbono

APLICAÇÕES

- CNC
- Eletroerosão
- Ferramentaria
- Fresa
- Plainadora
- Retífica
- Torno
- Usinagem



Todo conteúdo deste documento é para uso exclusivo da Betamag.
Qualquer uso sem autorização estará sujeito a penalidades judiciais.



Todos Modelos

MODELO	A mm	B mm	C mm	POLOS qtd	PESO kg
PEPH50 2347	470	230	68	18	55
PEPH50 2362	620	230	68	24	75
PEPH50 2370	770	230	68	30	90
PEPH50 2392	920	230	68	36	110
PEPH50 23106	1060	230	68	42	125
PEPH50 3032	320	300	68	16	50
PEPH50 3047	470	300	68	24	75
PEPH50 3062	620	300	68	32	95
PEPH50 3077	770	300	68	40	120
PEPH50 3092	920	300	68	48	140
PEPH50 30106	1060	300	68	58	165
PEPH50 4132	320	410	68	24	70
PEPH50 4147	470	410	68	36	100
PEPH50 4162	620	410	68	48	130
PEPH50 4177	770	410	68	60	160
PEPH50 4192	920	410	68	72	195
PEPH50 41106	1060	410	68	84	220
PEPH50 4932	320	490	68	28	80
PEPH50 4947	470	490	68	42	120
PEPH50 4962	620	490	68	56	155
PEPH50 4977	770	490	68	70	195
PEPH50 4992	920	490	68	84	230
PEPH50 49106	1060	490	68	98	165
PEPH50 6032	320	600	68	36	100
PEPH50 6047	470	600	68	54	145
PEPH50 6062	620	600	68	72	190
PEPH50 6077	770	600	68	90	235
PEPH50 6092	920	600	68	108	280
PEPH50 60100	1007	600	68	126	325

Todo conteúdo deste documento é para uso exclusivo da Betamag.
Qualquer uso sem autorização estará sujeito a penalidades judiciais.